## Führend in der Leistung

Neues Original System® Top Performance. Die Nr. 1 in Ertrag und Saftqualität.







### ZUMEX \*\* CONNECT

Durch die Integration der Smart Juicing Technologie in unsere neue Generation von professionellen Saftpressen könner wir Ihnen einen Fernverwaltungsservice für Ihr Saftgeschäft anbieten.





Ein neuer Service, mit dem Sie sich um nichts mehr kümmern müssen. Mit der Beauftragung von Zumex Care garantieren Sie, dass Ihre Saftpresse so gut wie am ersten



De \_\_\_\_ 11889 Mar. 2023

# Multifruit

### Pure Kraft, unbegrenzte Kreativität.

INTENSIVER GEBRAUCH

24-STUNDEN-NONSTOP-SERVICE

SCHNELL UND LEISE

KONTINUIERLICHE LEERUNG MIT DEM COUNTERTOPKIT



Titanium-Reibscheibe, für alle Obst- und Gemüsesorten und längere Lebensdauer des Schliffs.

Motor Brushless 4-mal leistungsfähiger als ein herkömmlicher Motor. Keine Wartung nötig, Keine

Zwei-Geschwindigkeits-Bedienelement,

passt die Leistung an. 3.500 rpm - 4.500 rpm.

und mehr Hygiene neu erfunden.

Leistung

Siehe Abmessungen und

Nettogewicht auf zumex.com

264 1/2 lb/hr - 1/2 gal/min

Double micro switch on handle

and one on wastebucket.

and thermal overload relav

Safety detection system

Bis 75 mm

Zapfhahn mit großem Durchfluss, besserer Griffigkeit



Orangen | Mandarinen Limetten | Zitronen\*

Exprime:

\*Es wird empfohlen, Zitronensorten auszupressen die eine runde Form und eine

1Step Case Out, saubere und

bequeme Extraktion der Quetschgruppe.

## 1100-240 V | 50-60 Hz

100 W | 0.134 HP

M Kit (Standard) 0.4-3.4 A (100-130 VAC) S Kit (Optional) 0.3-1.5 A (220-240 VAC) XS Kit (Limetten)

Mikroschalter an der Tür und Siehe Abmessungen und Motorblockier-Erkennung Nettogewicht auf zumex.com

3/6 orangen, 7/8 zitronen Leistung

## Minex

# Schwierig ist nur die Farbauswahl.

### REDUZIERTER PLATZBEDARF

ANTITROPF-ZAPFHAHN

HÖCHST STILVOLL

LEICHTE ZERLEGUNG UND REINIGUNG

SYSTEM PUSH BUTTON



Kompaktes, effizientes und sauberes Presssystem. Mit antibakterieller ASP®-Nanotechnologie.

Zwei Servierarten: mit Selfservice-Zapfhahn oder mit integriertem Krug.


Integrierter Abfallbehälter.











## EBENSO SCHLICHT WIE PRAKTISCH


DIGITAL-DISPLAY: TOUCH CONTROL

22 ORANGEN PRO MINUTE AUS

LEICHTE ZERLEGUNG UND REINIGUNG

### Modelle:

Essential Pro Maximale Einfachheit.





Manuelle Zuführung mit Kapazität für 4/5 Zitrusfrüchte, die das Auspressen erleichtert.

Funktionsweisen. Self-service: Betätigung des Zapfhahns der Saft direkt in das Glas oder den Krug gefüllt warden. Autostart: Presst automatisch beim Einführen von Zitrusfrüchten in die Zuführung.

Zapfhahn mit Antitropf-System für

den Selbstbedienungseinsatz und

Verriegelungsmöglichkeit für den Dauereinsatz.

Kit S für kleinere Zitrusfrüchte, wie Limetten und Zitronen 45 - 67 mm.

22 Obststücke / min Spannung

4/5 Früchte

65 - 81 mm M Kit (standard)

45 - 67 mm S Kit (Zubehör)

Doppelter Sicherheitsdetektor



Spezifikationen

Früchte pro Minute

Capacidad alimentador

Fruchtdurchmesser





PRESS

Presst:

## Versatile Pro

Absolute Autonomie.



UNUNTERBROCHENE PRODUKTION MIT 150 KG

22 FRÜCHTE PRO MINUTE

DIGITAL-DISPLAY: TOUCH CONTROL

GESAMT- UND TEILZÄHLER FÜR DIE ANZAHL DER GEPRESSTEN FRÜCHTE

PULPOUT SYSTEM.







Funktionsweisen, Self-service: direkt in das Glas oder in den Krug pressen. Professional: Kontinuierlich pressen und die Anzahl der Orangen programmieren.

Kit 1Step zur schnellen und sauberen Extraktion der


Ultra-fluides Zuführsvstem mit Fronttür zum einfachen Beladen mit Obst.

Zapfhahn mit Easy Press Frontdrucktaste und Verriegelungsmöglichkeit für den Dauereinsatz

### Spezifikationen Früchte pro Minute

115 V | 60 Hz 16 kg | 35 lb Leistung Vorratskorbkapazität

22 Obststücke / min Spannung






65–81 mm (45–67 mm mit S Kit) Verbrauch




220-240 V | 50-60 Hz















Spezifikationen

Abfallkapazität

Fruchtdurchmesser

Leistung



Hochleistungsfähiger professioneller Entsafter

220-240 V | 50-60 Hz

115 V | 60 Hz

870 W | 1.17 HP

1.8 A

Spezifikationen

Früchte pro Minute

Vorratskorbkapazität

Fruchtdurchmesser

Sicherheit

dünne Schale aufweisen.

M/S-SET: 18 Früchte / min

XS-SET: 36 Früchte / min

Design und Intelligenz auf

1ULTRA KOMPAKT, MAXIMALE LEISTUNG

CONICAL SYSTEM® PRÄZISER SCHNITT.

Auspress-Sets für alle Zitrusfrüchte seit entsaftet

PulpOut System, automatischer Filter-Kehrer zum Entfernen von überschüssigem Fruchtfleisch und

Push&Juice. intuitive Schaltfläche mit

MAXIMALER SAFT UND GESCHMACK

I IFFERT DATEN ZU PRODUKTIVITÄT

UND LEISTUNG IN ECHTZEIT

SMART JUICER 250ML = 10"

von 42 bis 81 mm.

Kernen.

farbkodierter Anzeige.

UND AUTONOMIE

Spezifikationen

Früchte pro Minute 13 Früchte / min 6 / 7 Früchte Leistung Vorratskorbkapazität

Fruchtdurchmesser 65 - 78 mm Verbrauch

> Triple detector de seguridad y Siehe Abmessungen und detección de bloqueo de motor

Nettogewicht auf zumex.com









Multispannung

44 W | 0.06 HP

0.2 A / 0.45 A

| 220-240 V | 50-60 Hz

|100-115 V | 50-60 Hz



und Motorblockier-Erkennung

Nettogewicht auf zumex.com

Siehe Abmessungen und

220-240 V | 50-60 Hz

115 V | 60 Hz

2.7 A

300 W | 0.40 HP

320 W | 0.43 HP

## Versatile Star

Spezifikationen

Früchte pro Minute

Fruchtdurchmesser

Die kompakteste self-service Saftpresse.

40 FRÜCHTE PRO MINUTE

PULPOUT SYSTEM. UNUNTERBROCHENE PRODUKTION MIT 150 KG

MAXIMALE AUTONOMIE UND SCHNELLE SAFTAUSGABE AUF KLEINSTEM RAUM 0,26 M2

### Modelle:





1Step Kit saubere und begueme extraktion der quetschgruppe.

Selfservice-Betriebsart: zum Auspressen direkt ins Glas oder in den Krug bei Betatigung des Hahns. Der Flaschenhalter ist in 3 Größen erhältlich:

34.4 mm | 36 mm | 38 mm. Die Waste-Limit-Funktion hilft bei der Kontrolle des

Fullstandes des Abfall-Trolleys.

Leichtes, fahrbares Podium oder Juice Corner-Holzmöbelelement.

Presst:



Orangen | Mandarinen Limetten | Zitronen

230V | 50 Hz

115 V | 60 Hz

Speed Up

Die schnellste und robusteste Saftpresse, die auch noch elegant ist.



40 FRÜCHTE PRO MINUTE

DURCHBRECHENDES DESIGN

PULPOUT SYSTEM. AUTOMATISCHE FILTERUNG FÜR EINE STÄRKERE AUTONOMIE











Mit Halter für 3 Flaschengrößen. Erhältlich mit Flaschenhalter in 3 Größen: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm

Stahl-Podium Wide oder Slim bzw. Juice Corner-Holzmöbelelement.





### Orangen | Mandarinen Grapefruits | Limetten | Zitronen

220-240 V | 50-60 Hz

120 V | 60 Hz

100 V | 50-60 Hz

460 W | 0.62 HP

320 W | 0.43 HP

350 W | 0.47 HP

1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

# Speed S<sup>+plus</sup>

Die leistungsstärkste Saftpresse für die anspruchsvollsten Unternehmen.

Orangen | Mandarinen

Grapefruits | Limetten | Zitronen





## Speed Pomegranates

### Granatapfelsaft einfach, schnell und ohne Unterbrechung. LEISTUNGSSTARK UND ROBUST

DREIFACHE FILTERUNG FÜR HOCHWERTIGEN. TRINKFERTIGEN SAFT

PRESST GRANATÄPFEL BIS ZU 95 MM AUS

### Modelle: \_\_\_\_



Press-System, das speziell für Granatäpfel entwickelt wurde.

Up 2Services-Ablasshahn mit Fronttaste und Flaschenhalter.

PulpOut System. Extra großes Förderband, um Kerne zu eliminieren und die Ausbeute zu maximieren.

Titan-Schneide. Maximale Härte im Schnitt der Frucht und längere Haltbarkeit des Schliffs.

Hohe Autonomie, mehr als 100 kg Nonstop-Produktion.

Stahl-Podium Black Wide oder Slim bzw. Juice Corner-Holzmöbelelement.



Granatäpfel

### 100 % NATÜRLICHE, FRISCH GESCHNITTENE

OPTIMALE NUTZUNG DES ESSBAREN TEILS DER ANANAS UND WENIGER ABFALL

Schälen und schneiden

Sie natürliche Ananas,

ohne sich anzustrengen.





Vervielfachen Sie den Verkauf von Ananas um das bis zu 5-fache.

Display mit Video zur Kundenbindung und Demo, wie einfach die Maschine zu bedienen ist.

Berührungslos. Sehr einfache 3-Schritt-Selbstbedienung.

Integrierter Behälterspender

Mit Ananas-Aufsteller.

Kontinuierliche Animation während des Entsaftungsvorgangs.

### Spezifikationen

PineOmatic

pine matic

Geschwindigkeit	30"/Ananas	Spannung	220-240V 50/60Hz	
Kapazität der Ananasauslage	8 Einheiten	Leistung	200 W	
Größe	Größe 6   Größe 7   Größe 8 (Konfigurieren Sie die Maschine in der gewünschten Größe)	Abfallkapazität	40 Ananas	
Empfohlene	Größe 6 und 7:110 mm – Ø 115 mm	Siehe Abmessungen und	035.70 356.43	

Größe 8: 110 mm – Ø 95 mm Nettogewicht auf zumex.com



## working on a fresh future











Vorratskorbkapazität

Fruchtdurchmesser

280W | 0.38 HP Vorratskorbkapazität 20 kg | 44 lb Leistung 360W10.48 HP

40 Obststücke / min Spannung

M Kit: 65-81 mm 1.4 A / 3.4 A S Kit: 45-67 mm

Doppelter Sicherheitsdetektor Siehe Abmessungen und und Motorblockier-Erkennung

Nettogewicht auf zumex.com



Dreifacher Sicherheitsdetektor Siehe Abmessungen und

40 Früchte/min

M Kit: 65-81 mm

L Kit: 75-95 mm

S Kit: 45-67 mm

20 kg | 44 lb Leistung

und Motorblockier-Erkennung Nettogewicht auf zumex.com

Spannung

Verbrauch









0 (6)			
Spezifikationen			
Erüahta ara Miauta	40 Früchte/min	Spannung	220-240 V   50-60 Hz
Früchte pro Minute			120 V   60 Hz 100 V   50-60 Hz
Vorratskorbkapazität	20 kg   44 lb	Leistung	460 W   0.62 HP
			320 W   0.43 HP
			350 W   0.47 HP
Fruchtdurchmesser	M Kit: 65–81 mm		1.9 A / 2.7 A / 3.5 A
	S Kit: 45–67 mm	Verbrauch	
	L Kit: 75–95 mm		
Sicherheit	Dreifacher Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung	Siehe Abmessungen und	
		Nettogewicht auf zumex.com	





